~~4-25 A6~~
6 Rg 7 p 101-105
Cortèse

4-25 A6

Cortèse







Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Catese

Clos 4 Planche 25 Rang A Souche 6

Vigueur : 2,5

Date de Véraison : 13-8-65

Date de Maturité A 6-9-65 +3

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 16

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 1

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L - (M) - C -

---

DESIGNATION : Cortèse

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : L - Π

Millerandage : (1)

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C. 12

BAIE : TG - (G) - M - P. 19.17

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 3

s 3 1 avec (pépins) - apyrène.

s 4 2 Jus : (inc). - coloré.

s 5 1

---

DESIGNATION : Cortese

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : ~~2~~ 3,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C). 14

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18/18

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7

s 2 2

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 4 Jus : inc. - coloré.

s 5 2

Année : 1965
Emplacement ...4 - 25 A6....... Désignation ...Cortèse............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26,3 | 31-3 | | | | | | |
| 1 | ~~4~~ 3 | 0 | 1 | | | | | | |
| 2 | ~~4~~ 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 3 | ~~4~~ 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 5 | ~~4~~ 3 | 1 | 2 x | | | | | | |

D le 31-3-65 x +3

Année : 1966
Emplacement ...d 4 P25 A6.... Désignation ...Cortèse............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16-3 | 21 3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 4 | | 1 | | | | | | |

D le 19-3-1966 +7

Année : 1967

Emplacement ....d4P25A6.... Désignation ....Cortese.........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 ♀ | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 ♀ | | 67 | | | | | |
| 4 | 4 | 3 ♀ | | 20-3- | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | Dle | +7 | | | | | |

Désignation : Cortesé

Emplacement : 4.25 A6 11

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéouses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes

Mai 65

Désignation : Cortese

Emplacement : 4.25A6 A1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 1e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2 et 3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 65

Désignation : Cortèse

Emplacement : 4.25 A 6 s.4

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : Cortese

Emplacement : 4.25A6 p 2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8 65

Emplacement : 4.25A6 s 4.
Désignation : Cortèse

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) lest - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination ........................ Cortese ........................

Planche ........ 4.25 A.6 ...... Côté ............... Rang ......... souche 1-(2)-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ............ 11 ............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1256 01 Désignation : Cartise

Origine :

Emplacement : 4 25 A6

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3). ⚥

9 - $L_1/L$ ........................ 1 - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ (1) - (2).

11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ........ 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ........ 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 76